



Handläggare  
Camilla Fransson  
Camilla.Fransson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## Svar på Huddingeförslag - Fontän till nya dammen vid Ävägen

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens beslut*

Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 10 mars 2025 anses Huddingeförslaget vara besvarat.

### Sammanfattning

Ett Huddingeförslag om fontän i den nya dammen vid Ävägen har inkommit till kommunen.

Efter samberedning med miljö- och bygglovsförvaltningen anser förvaltningen att det inte är lämpligt att anlägga en fontän i dammen på grund av potentiella miljöproblem, tekniska svårigheter samt ökade driftskostnader. Kommunstyrelsens förvaltning anser att Huddingeförslaget är besvarat.

### Beskrivning av ärendet

Huddingeförslaget inkom till kommunen 24 september 2023. Förslagsställaren önskar en fontän mitt i den damm som skapats vid rondellen vid Ävägen i Fullersta. En fontän skulle kunna göra dammen till en mer levande oas för alla som bor och vistas i området anser förslagsställaren. Förslaget fick 139 röster.

### Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till att medborgare hör av sig och kommer med förslag till förbättringar i den offentliga miljön. En fontän i den nyanlagda dammen vid Ävägen vore ett fint inslag i miljön men innebär tyvärr för stora miljömässiga, tekniska samt ekonomiska utmaningar.

Kommunstyrelsens förvaltning har samrått med miljö- och bygglovsförvaltningen kring denna typ av vattenanläggning.

Miljö- och bygglovsförvaltningen påpekar att vattnet i fontänen kan behöva behandlas för att förhindra algbloomning och andra problem. För att underhålla fontänen kan det krävas kemikalier som riskerar att påverka vattenkvaliteten och det biologiska livet i dammen negativt.



Miljö-och bygglovsförvaltningen menar även att det finns påtaglig risk för återkommande tekniska störningar. Fontäner kräver regelbundet underhåll, rengöring och eventuella reparationer.

Kommunstyrelsens förvaltning anser efter diskussionen med miljö-och bygglovsförvaltningen att det inte är lämpligt att anlägga en fontän i dammen vid Ävägen.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut innebär inte några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Mats Hermansson  
Samhällsbyggnadsdirektör

### **Bilagor**

Bilaga 1. Huddingeförslag Fontän till nya dammen vid Ävägen

### **Beslutet ska skickas till**

Förslagsställaren