

**Huddinge****SÄRSKILT YTTRANDE**

Kommunstyrelsen

Datum: 2025-06-03  
Diarienummer: KS-2023/208



## **Ärende 25: Vattentjänstplan för Huddinge kommun – beslut om granskning**

Sverigedemokraterna vill prioritera byggnation av småhus. Hade vår politik varit verklighet hade vattentjänstplanen – som innehåller den långsiktiga planeringen för vatten och avlopp – haft ett större fokus på omvandlingsområdena. Vi väljer dock i det här skedet att basera vårt yttrande på den politiska inriktning som gäller i kommunen.

Området Gunhildsvik har hög prioritet till följd av det föreläggande som Länsstyrelsen har riktat mot kommunen om att området ska anslutas till kommunal VA-anläggning. Vi ställer oss dock kritiska till hur området behandlas i vattentjänstplanen.

Bakgrunden är att anslutningen till kommunal VA-anläggning i detta fall inte kombineras med att området planläggs, vilket medför flera problem. Fastighetsägarna kommer att få en hög anslutningsavgift, samtidigt som området fortfarande regleras som ett fritidshusområde med små byggrätter. Vägarna i området är smalare än den nödvändiga bredden för ledningsrätterna, vilket innebär att ledningsrätterna kommer att innefatta både vägarna och delar av tomter i området samt att vägarna kommer att behöva stängas vid pågående schakt under byggtiden.

Medan vattentjänstplanen inte behandlar den typen av frågor anser vi ändå att det är viktigt att lyfta då området i översiktsplanen är utpekad som ett område för omvandling samt att kommunstyrelsen 2010 fattade beslut om att godkänna ett större planläggningsprogram där Gunhildsvik föreslogs vara den sista etappen.

Om planläggning ska ske vid ett senare tillfälle finns det även en risk att vägarna behöver grävas upp för att dimensionera upp eller flytta ledningarna. Även om området inte planläggs ser vi en risk i att Stockholm Vatten dimensionerar det nya ledningssystemet efter det befintliga antalet fastigheter i området. Med ett nytt regelverk för bygglov som kommer till hösten som möjliggör för lättnader av både tillbyggnad och komplementbyggnader är det inte osannolikt att antalet hushåll i området kommer att öka kraftigt. Där vi saknar garantier på att det planerade ledningssystemet har tillräcklig kapacitet. Av den anledningen anser vi inte att vattentjänstplanen har en långsiktig VA-planering för Gunhildsvik.

Felix Byström

Sverigedemokraterna