Huddinge

STRATEGISKA ENHETEN
Datum: 2026-09-07
Diarienummer: KS 2023/208

Granskningsredogörelse - Vattentjänstplan

Här är en sammanställning av de synpunkter som inkom när förslaget till Huddinges vattentjänstplan ställdes ut för granskning 4 juni- 5 juli 2026.

Hur samråd och granskning har bedrivits

En vattentjänstplan ska samrådas med berörda myndigheter och parter som kan ha ett väsentligt intresse av planen. Samråd för Huddinges vattentjänstplan pågick under maj-september 2025. Efter samrådet har förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter.

En vattentjänstplan ska ställas ut för granskning under fyra veckor. Kommunstyrelsen i Huddinge beslutade 2026-06-03 § 25 att godkänna upprättade granskningshandlingar och ställa ut förslaget till vattentjänstplan för granskning i enlighet med 6c § lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Granskningstiden varade mellan 4 juni och 5 juli 2026. Under granskningstiden fanns handlingar tillgängliga på Huddinge kommuns hemsida och fysiska handlingar fanns att tillgå på Huddinges huvudbibliotek, Skogås bibliotek och Flemingsberg bibliotek.

Vid granskningstidens början skickades underrättelse om granskning ut till Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholm Vatten och Avfall AB, berörda grannkommuner och fastighetsägare inom kommunens va-utbyggnadsområden. Granskningstiden för vattentjänstplanen har även informerats genom kungörelse på kommunen anslagstavla.

Inkomna synpunkter och kommunens kommentarer

Under granskningen har det inkommit 43 synpunkter från privatpersoner samt remissyttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Vatten och Avfall AB, Natur- och stadsmiljönämnden samt Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge. Haninge kommun, Botkyrka kommun och Stockholm stad har avstått från att yttra sig. Nedan följer en sammanställning av de yttranden och synpunkter som inkommit samt en svarskommentar på hur dessa har beaktats i det fortsatta arbetet.

Myndigheter

1. Länsstyrelsen i Stockholms län

1.1 Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län:

Länsstyrelse anser att planen behöver kompletteras med att den Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län inkluderas som ett av kommunens styrande dokument med hänvisning till att Huddinge kommun ställt sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanen genom beslut i kommunstyrelsen 2019.

1.2 Hanvedens och Östra Mälarens vattenskyddsområden
Länsstyrelsen anser att planen behöver utveckla hur kommunen arbetar för att skydda Hanvedens och Östra Mälarens vattenskyddsområden i samband med VA-planering, till exempel som prioriteringsgrund för utbyggnad av allmänna avloppslösningar.

Kommunens svar: Vattentjänstplanen har uppdaterats med att Västra Glömsta är prioriterat för va-utbyggnad utifrån att det ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde samt att Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län utgör ett av kommunens styrande dokument.

2. Natur- och stadsmiljönämnden

2.1 Sammanfattning: Förvaltningens synpunkter rör främst uppdateringar kring lokala åtgärdsplaner och -program samt vissa förtydliganden kring begrepp i texten och behov av källhänvisningar.

Kommunens svar: Justeringar har gjorts för att uppdatera med senaste informationen kring kommunens vattenarbete samt uppdaterat listan med begreppsförklaringar.

3. Bygglovs- och tillsynsnämnden

3.1 Sammanfattning: Förvaltningen konstaterar att många av de tidigare synpunkter man lämnat på förslaget kvarstår. Framförallt ser förvaltningen ett behov av att resonemanget kring hälso-, klimat- och miljöaspekter stärks vid bedömningen av behovet av allmänna vattentjänster.

Kommunens svar: Arbetet med att ta fram underlag för fortsatt behovsbedömning och bedömningskriterier för prioritering kommer att ske fortlöpande inom ramen för den förvaltningsövergripande va-planeringen. Vattentjänstplanens aktualitet ska ses över vart fjärde år. Revideringar eller kompletteringar av vattentjänstplanens beslutsunderlag och slutsatser kan då göras.

4. **Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA)**

4.1 Sammanfattning: SVOA anser att de synpunkter som bolaget lämnade i samrådsskedet har beaktats och har inga ytterligare synpunkter. SVOA ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Kommunens svar: Noteras.

Synpunkter från privatpersoner

1. **Gunhildsvik**

   Två privatperson påtalar att utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i området bör påskyndas. En av dem lyfter även att de önskar att den kommunala vatten- och avloppsanläggningen byggs ut utan att en detaljplan tas fram för området.

   Kommunens svar: Synpunkt noteras.

2. **Lyckåsen**

   Tre privatpersoner har yttrat sig om att de önskar att ansluta sig till kommunala vatten- och avloppstjänster snarast. En av synpunktslämnarna lyfter att området i flera omgångar under de senaste 30 åren har utretts för utbyggnad av kommunala vatten- och avloppstjänster och önskar en tydligare tidplan för utbyggnaden.
   Kommunens svar: Lyckåsen är utpekat i vattentjänstplanen som ett område där planering för utbyggnad bedöms kunna påbörjas inom de närmaste 12 åren. Det finns utöver det inte en tidplan för när anslutning till den allmänna va-anläggningen är möjlig.

3. **Lövstastigen**

   En privatperson påtalar att hens fastighet inte har behov av kommunalt vatten- och avlopp och därför inte anser att det är rimligt att hen behöver betala anslutningsavgifter för va-anslutning.

   Kommunens svar: Behovsbedömningen av allmänna vattentjänster utgår från behovet för ett större sammanhängande område. Fastigheterna i Lövstastigen omfattas av ett pågående detaljplanearbete där en antagen detaljplan medger ökade byggrätter, både inom befintliga fastigheter och även genom att detaljplanen medger att befintliga fastigheter avstyckas. Sammantaget möjliggör detaljplanen för bebyggelse som bedöms vara i

behov av allmänna vattentjänster. När kommunen inrättat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster har va-huvudmannen rätt att ta ut avgifter enligt gällande va-taxa.

4. Nordvästra Länna

Fyra privatpersoner har yttrat sig varav två är nöjda med att va-utbyggnad till området dröjer eftersom utbyggnad av allmänna vattentjänster ofta för med sig att områdets karaktär ändras avsevärt. Två synpunktslämnare anser att prioriteringen för va-utbyggnad till Nordvästra Länna ska höjas. En av dem lyfter även att utbyggnaden bör påbörjas längst in i området.

Kommunens svar: Inom Huddinge finns flertalet tidigare fritidshusområden som genomgår en omvandling mot permanentboende, vilket leder till ett ökat behov av allmän va-försörjning. Nordvästra Länna är utpekat som ett bevakningsområde i vattentjänstplanen. Bevakningsområden är enligt vattentjänstplanen den kategori av fritidshusbebyggelse som kommunen inte bedömer är prioriterade för att påbörja planering eller utbyggnad av va inom 12 år.

Behovet av allmänna vattentjänster kommer dock att följas och utredas vidare. Om ny information eller förutsättningar inom området ändras kan en ny prioritering komma att ske vid vattentjänstplanens aktualitetsprövning som ska ske vart fjärde år.

5. Norra Glömsta

Åtta privatpersoner har yttrat sig om behovet av va-utbyggnad i Norra Glömsta och önskar att området får en högre prioritering i vattentjänstplanen. Flera synpunktslämnarna anger att befintliga dricksvattenbrunnar inte fungerar tillfredsställande.

Kommunens svar: Norra Glömsta är utpekat som ett bevakningsområde i vattentjänstplanen. Bevakningsområden är enligt vattentjänstplanen den kategori av fritidshusbebyggelse som kommunen inte bedömer är prioriterade för att påbörja planering eller utbyggnad av va inom 12 år. Behovet av allmänna vattentjänster kommer dock att följas och utredas vidare. Om ny information eller förutsättningar inom området ändras kan en ny prioritering komma att ske vid vattentjänstplanens aktualitetsprövning som ska ske varje mandatperiod.

Tills det att verksamhetsområde för va har beslutats och va-anläggningen finns utbyggd är den enskilde fastighetsägaren ansvarig för va-

försörjningen. Fastighetsägare med enskild avloppsförsörjning utanför verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är skyldiga att följa miljölagstiftning gällande sin enskilda avloppsanläggning.

Kommunen välkomnar att vattenprover som tagits skickas in till kommunen för att bli ett underlag för behovsbedömning och vidare prioritering av utbyggnadsordning.

6. Sjöviksvägen

En privatperson har yttrat sig om behovet av va-utbyggnad vid Sjöviksvägen. Yttrande lyfter behovet av kommunal vattenförsörjning innan sanering av Österhagsdeponin startar.

Kommunens svar: Sjöviksvägen är utpekat som ett bevakningsområde i vattentjänstplanen. Bevakningsområden är enligt vattentjänstplanen den kategori av fritidshusbebyggelse som kommunen inte bedömer är prioriterade för att påbörja planering eller utbyggnad av va inom 12 år. Behovet av allmänna vattentjänster kommer att följas och utredas vidare. Om ny information eller förutsättningar inom området ändras kan en ny prioritering komma att ske vid vattentjänstplanens aktualitetsprövning som ska ske vart fjärde år.

Tills det att verksamhetsområde för va har beslutats och va-anläggningen finns utbyggd är den enskilde fastighetsägaren ansvarig för va-försörjningen. Fastighetsägare med enskild avloppsförsörjning utanför verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är skyldiga att följa miljölagstiftning gällande sin enskilda avloppsanläggning.
Kommunen välkomnar att vattenprover som tagits skickas in till kommunen för att bli ett underlag för behovsbedömning och vidare prioritering av utbyggnadsordning.

7. Solbacken

Fyra yttranden har kommit in från Solbacken varav ett av dem representerar fjorton fastighetsägares synpunkter. Samtliga synpunktslämnare vill skynda på utbyggnaden av allmän va-anläggning. Anledningar som lyfts är att det finns en hög permanentboendegrad, närheten till verksamhetsområdet Hammardal samt tidigare deponiverksamhet avseende bland annat rivningsmassor samt dålig vattenkvalitet på grund av bland annat svavelväte.

Kommunens svar: Solbacken är utpekat som ett bevakningsområde i vattentjänstplanen. Bevakningsområden är enligt vattentjänstplanen den

kategori av fritidshusbebyggelse som kommunen inte bedömer är prioriterade för att påbörja planering eller utbyggnad av va inom 12 år. Behovet av allmänna vattentjänster kommer dock att följas och utredas vidare. Om ny information eller förutsättningar inom området ändras kan en ny prioritering komma att ske vid vattentjänstplanens aktualitetsprövning som ska ske vart fjärde år.

Tills det att verksamhetsområde för va har beslutats och va-anläggningen finns utbyggd är den enskilde fastighetsägaren ansvarig för va-försörjningen. Fastighetsägare med enskild avloppsförsörjning utanför verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är skyldiga att följa miljölagstiftning gällande sin enskilda avloppsanläggning.

Kommunen välkomnar att vattenprover som tagits skickas in till kommunen för att bli ett underlag för behovsbedömning och vidare prioritering av utbyggnadsordning.

8. Västra Glömsta

Tre yttranden har kommit in som är positiva till att allmänna vattentjänster byggs ut i området.
Kommunens svar: Västra Glömsta är utpekat i vattentjänstplanen som ett område där planering för utbyggnad bedöms kunna påbörjas inom de närmaste 12 åren.

9. Ådran

Totalt har 17 fastighetsägare inom Ådran inkommit med yttrande avseende vattentjänstplanen. Tolv privatpersoner har yttrat sig om att det är positivt att Ådran inte är prioriterat för va-utbyggnad enligt vattentjänstplanen. Fem privatpersoner vill att va-utbyggnaden påskyndas till området och att behovsbedömningen bör utvecklas.

Kommunens svar: Ådran är utpekat som ett bevakningsområde i vattentjänstplanen. Bevakningsområden är enligt vattentjänstplanen den kategori av fritidshusbebyggelse som kommunen inte bedömer är prioriterade för att påbörja planering eller utbyggnad av va inom 12 år. Behovet av allmänna vattentjänster kommer dock att följas och utredas vidare. Om ny information eller förutsättningar inom området ändras kan en ny prioritering komma att ske vid vattentjänstplanens aktualitetsprövning som ska ske vart fjärde år.