Huddinge

TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Datum
2026-09-14

Diarienummer
KS-2023/208

Handläggare
Nauwelaerts de Agé, Cecilia
cecilia.nauwelaerts-de-age@huddinge.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Vattentjänstplan för Huddinge kommun – beslut om antagande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till vattentjänstplan för Huddinge kommun antas i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 14 september 2026.

Sammanfattning

Sedan den 1 januari 2023 finns i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ett krav att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan.

Huddinges vattentjänstplan innehåller fyra delar; översikt av organisation och styrdokument, långsiktig va-planering, bedömning av hur skyfall påverkar befintlig va-anläggning samt bedömning av betydande miljöpåverkan.

Den långsiktiga va-planeringen omfattar beskrivning av metodik och beslutsprocesser för förnyelseplanering av va-anläggningen inom befintligt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster samt en prioriteringsordning för utbyggnad av allmänna vattentjänster till Huddinges fritidshusområden inför omvandling. Fritidshusområdena inför omvandling har delats upp i tre kategorier: *Pågående va-utbyggnadsområden, Va-utbyggnadsområden där planering påbörjas inom 12 år* och *Bevakningsområden*. För den sistnämnda kategorin återstår prioriteringsarbete utifrån fortsatt behovsbedömning.

Bedömning av åtgärder för att skydda den allmänna va-anläggningen vid skyfall är ett arbete som är i en uppstartsfas. Huddinge har sedan tidigare en skyfallskartering över kommunen. Skyfallskarteringen behöver ses över och eventuellt uppdateras sett till nya riktlinjer för kartering i tätorter, nytt statistiskt

underlag med lokala nederbördsdata samt att höjdmodellen kan behöva uppdateras.

Vattentjänstplanen var ute på samråd under maj-september 2025 och ställdes ut på granskning mellan 4 juni-5 juli 2026. Granskningsredogörelsen besvarar de yttranden som kommit under granskningsperioden och bifogas antagandehandlingen av vattentjänstplanen.

Beskrivning av ärendet

Alla kommuner ska enligt 6a § LAV ha en aktuell vattentjänstplan som ska innehålla:

- kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.
- kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Bakgrund

Begreppet *vattentjänster* är en sammanfattande benämning på tjänster för *vattenförsörjning*, *spillvattenavlopp* och *dagvattenavlopp*. När dessa vattentjänster behöver ordnas i ett större sammanhang blir de en kommunal angelägenhet som regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).

Behovet av allmänna vattentjänster ska bedömas utifrån skyddet för människors hälsa eller miljö i områden med samlad bebyggelse[1], enligt 6 § LAV. Sedan ett tillägg i 6 § LAV infördes 2023, ska behovsbedömningen ta särskild hänsyn till förutsättningarna att tillgodose behovet genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Sedan 2023 finns även ett krav i LAV att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga va-planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses inom kommunen samt en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid skyfall.

[1] Med större sammanhang i 6§ LAV menas enligt rättspraxis ofta en samlad bebyggelse om 20-30 fastigheter, men kan variera beroende på omständigheterna.

Vattentjänstplanen ska samrådas med berörda fastighetsägare och myndigheter samt ställas ut för granskning. Kommunfullmäktige beslutar om vattentjänstplanens antagande och dess aktualitet ska prövas vart fjärde år.

Bedömning av kommunens långsiktiga va-planering

Vattentjänstplanens planeringshorisont är i enlighet med den rekommendation som fanns med i lagändringens förarbeten satt till 12 år.

Huddinge kommun har ett tiotal områden med samlad bebyggelse som idag inte är anslutna till kommunal va-anläggning. Områdena utgörs av tidigare fritidshusbebyggelse som idag delvis nyttjas för permanentboende. Områdena har delats in i tre kategorier: *Pågående va-utbyggnadsområden (*Vidja 2BC, Lövstastigen, Svartvik och Gunhildsvik), *Va-utbyggnadsområden där planering påbörjas inom 12 år (*Lyckåsen och Västra Glömsta) samt *Bevakningsområden* (Kvarntorp, Nordvästra Länna, Norra Glömsta, Sjöviksvägen, Solbacken, Storön och Ådran). För kategorin *Bevakningsområden* återstår prioriteringsarbete utifrån fortsatt behovsbedömning.

Bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid skyfall

Huddinge kommun är för närvarande i en uppstartsfas med ett fördjupat skyfallsarbete, som framöver kommer att samordnas med va-huvudmannen Stockholm vattens arbete med klimat- och sårbarhetsanalys.

Ett exempel på en risk som föreligger för en va-anläggning vid skyfall är el- och/eller kommunikationsbortfall i pumpstationer och tryckstegringsstationer.

Bedömning avseende betydande miljöpåverkan

För vattentjänstplanen har det gjorts en undersökning om betydande miljöpåverkan är förenlig med bestämmelserna i miljöbalken. Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Tidigare samråd och granskning

Enligt LAV ska kommunen innan den antar vattentjänstplanen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen. Samråd för Huddinges vattentjänstplan pågick mellan maj-september 2025.

Efter samrådet har förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Därefter ställdes det omarbetade förslaget till vattentjänstplan ut för granskning från den 4 juni-5 juli 2026.

Förvaltningens synpunkter

Vattentjänstplanen utgör en grund för kommunens långsiktiga va-planering. Den lyfter även behovet att driva arbetet med skyfallskartering och åtgärdsbehov med hänsyn till samhällsviktig infrastruktur.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Framtagande av vattentjänstplan utgör ett uppfyllande av kommunens åtagande enligt 6a § LAV. Vattentjänstplanen är inte juridiskt bindande utan utgör ett planeringsunderlag för kommunens arbete med va-planering. Vattentjänstplanen medför inga ekonomiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Mats Hermansson
Samhällsbyggnadsdirektör

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Vattentjänstplan för Huddinge kommun – beslut om antagande
Bilaga 1. Vattentjänstplan för Huddinge kommun
Bilaga 2. Granskningsredogörelse

Beslutet ska skickas till

Stockholm Vatten AB

Natur- och stadsmiljönämnden

Bygglovs- och tillsynsnämnden

Datum
2026-09-14

Diarienummer
KS-2023/208

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
Besök
Kommunalvägen 28
Tfn vxl: 08-535 300 00
huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se