



Huddinge

LOKALPROGRAM

Elevhälsan, Huddinge Gymnasium samt Sjödalsgymnasiet.

2023.09.11



totalTM

TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB | Fyrverkarbacken 21 112 60 Stockholm | 08-441 36 00 | www.totalarkitektur.se
P:\4500\4538 Elevhälsan Huddinge gymnasium\5 Projektering\50 Program, skrivelser\Huddinge Gymnasium_Elevhälsan_230911.docx

LOKALPROGRAM

INLEDNING

Syftet med lokalprogrammet är att sammanställa de funktioner som elevhälsan inom Huddinge Gymnasium och Sjödalsgymnasiet har behov av inför en kommande samlokalisering och flytt till nya lokaler. Det redovisar också hur funktionerna bör förhålla sig till varandra.

Lokalprogrammet utgår från verksamheternas egen beskrivning av sina behov under platsbesök i nuvarande lokaler med företrädare för verksamheten. Utrymmesbehovet för respektive funktion baseras på verksamhetens beskrivning av funktioner, antal arbetsplatser och bedömning av vilka ytor som är rimliga för att uppfylla kraven.

Omfattning

Detta lokalprogram omfattar enbart utrymmen speciellt avsedda för gymnasiets elevhälsa. Utrymmen som IT/teknik, städutrymmen och personalutrymmen som pausrum, omklädning och vilrum tas inte upp i detta dokument utan funktionerna hänvisas till övriga utrymmen i skolan.

Ytor idag

Elevhälsan i Huddinge Gymnasium, HGY har i nuvarande lokaler ca 185 kvm LOA.

LOKALPROGRAM

INNEHÅLL

1	LOKALPROGRAM	
1.1	Elevhälsan	
1.1.1	Entrérum/väntrum	sid 4
1.1.2	Studievägledare	sid 5
1.1.3	Specialpedagog	sid 6
1.1.4	Skolkurator	sid 7
1.1.5	Skolpsykolog	sid 8
1.1.6	Samtalsrum	sid 9
1.1.7	Skolsköterska	sid 10
1.1.8	Vilrum, elever	sid 11
1.1.9	RWC, elever	sid 12
1.1.10	Närförråd, kontorsmateriel	sid 13
2	SAMBANDSDIAGRAM	sid 14
3	FOTON FRÅN BEFINTLIGA LOKALER	sid 15-17

LOKALPROGRAM

1 LOKALPROGRAM

1.1 Elevhälsan

1.1.1 Entrérum/väntrum

Entrérum/ väntrum		Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11	Reviderad:
Beskrivning av verksamheten, funktion: Entré och väntrum				
Area m² 20-30	Mått -	Fri rumshöjd 2,7 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Ja
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) 2	Personer max (st.) 6
Allmänna krav		Entrén ska vara enkel att hitta men samtidigt ta hänsyn till individens behov av integritet. Entrérummet ska vara välkomnande och tryggt. Entrérummet ska vara avskilt från passerande utifrån. Det ska vara neutralt för de olika funktionerna så att man som besökare kan vara diskret med vem man ska träffa.		
Särskilda krav		Dörrautomatik ska anpassas till typ av dörr och behov.		
Inredning		Torkmatta (om entrén nås direkt utifrån) Kapphängare.		
Plats för inredning och utrustning		Plats för mjuka möbler med bord, ca 6 platser. Plats för tidskriftshylla för informationsmaterial, ca 1-2 hyllmeter, fullhöjd.		
Läges- och sambandkrav		I nära samband med studievägläsningsrum.		
Frågeställningar/ Att tänka på		Entrén ska kunna ta emot utomhusrullstolar. Ska vara nåbar via hiss för utomhusrullstolar.		
Övrigt				

LOKALPROGRAM

1.1.2 Studievägledare

Studievägledare		Antal: 2 (2 rum)	Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11
Beskrivning av verksamheten, funktion: Arbetsrum för studievägledare				Reviderad:
Area m² 12-15	Mått -	Fri rumshöjd 2,7 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Ja
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) 1	Personer max (st.) 4
Allmänna krav		Rum med plats för studievägledare och ytterligare 3-4 sittplatser för samtal.		
Särskilda krav		God allmänbeslysning samt arbetsbelysning över arbetsbord. Lägst ljudklass C, R'w 44 dB (tal hörs ej, högröstat tal kan höras) Utsida dörr ska förses med Upptaget-vänta-stig in system. Utsida dörr ska förses med skyltning.		
Inredning				
Plats för inredning och utrustning		Arbetsbord samt stol och förvaringsenhet. Arbetsbord ska klara två skärmar. Dokumentskåp. Plats för bordsskivare. Plats för mindre bord och 3-4 stolar. IT- anslutning.		
Läges- och sambandkrav		Ska ligga i nära anslutning till entrérum samt studievägläsningsrum.		
Frågeställningar/ Att tänka på		Rummet ska vara låsbart enligt verksamhetens och kommunens riktlinjer.		
Övrigt				

LOKALPROGRAM

1.1.3 Specialpedagog

Specialpedagog		Antal: 3 (1 rum)	Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11
Beskrivning av verksamheten, funktion: Arbetsrum för specialpedagog				Reviderad:
Area m² Ca 15	Mått -	Fri rumshöjd 2,7 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Ja
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) 1	Personer max (st.) 3
Allmänna krav		Rum med plats för specialpedagog och ytterligare 3-4 sittplatser för samtal.		
Särskilda krav		God allmänbeslysning samt arbetsbelysning över arbetsbord. Lägst ljudklass C, R _w 44 dB (tal hörs ej, högröstat tal kan höras) Utsida dörr ska förses med Upptaget-vänta-stig in system. Utsida dörr ska förses med skyltning.		
Inredning				
Plats för inredning och utrustning		Arbetsbord samt stol och förvaringsenhet. Arbetsbord ska klara två skärmar. Dokumentskåp. Plats för mindre bord och 3-4 stolar. IT- anslutning.		
Läges- och sambandkrav		Ska ligga i nära anslutning entrérum.		
Frågeställningar/ Att tänka på		Rummet ska vara låsbart enligt verksamhetens och kommunens riktlinjer.		
Övrigt				

LOKALPROGRAM

1.1.4 Skolkurator

Skolkurator		Antal: 2 (2 rum)	Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11
Beskrivning av verksamheten, funktion: Arbetsrum för skolkurator				Reviderad:
Area m² 12-15	Mått -	Fri rumshöjd 2,7 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Ja
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) 1	Personer max (st.) 4
Allmänna krav		Rum med plats för skolkurator och ytterligare 3-4 sittplatser för samtal.		
Särskilda krav		God allmänbelysning samt arbetsbelysning över arbetsbord. Lägst ljudklass C, R _w 48 dB (tal hörs ej, högröstat tal kan höras) Utsida dörr ska förses med Upptaget-vänta-stig in system. Utsida dörr ska förses med skyltning.		
Inredning				
Plats för inredning och utrustning		Arbetsbord samt stol och förvaringsenhet. Arbetsbord ska klara två skärmar. Dokumentskåp. Plats för mindre bord och 3-4 stolar alternativt fåtöljer och soffa. IT- anslutning.		
Läges- och sambandkrav		Ska ligga i nära anslutning entrérum.		
Frågeställningar/ Att tänka på		Rummet ska vara låsbart enligt verksamhetens och kommunens riktlinjer.		
Övrigt				

LOKALPROGRAM

1.1.5 Skolpsykolog

Skolpsykolog		Antal: 1	Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11
Beskrivning av verksamheten, funktion: Plats i rum för skolpsykolog				Reviderad:
Area m² -	Mått -	Fri rumshöjd 2,7 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Ja
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) 1	Personer max (st.) 3
Allmänna krav		Plats för skolpsykolog i delat rum och ytterligare 3-4 sittplatser för samtal i samtalsrum.		
Särskilda krav		God allmänbeslysning samt arbetsbelysning över arbetsbord. Lägst ljudklass C, R'w 48 dB (tal hörs ej, högröstat tal kan höras) Den lokal där journaler förvaras bör vara låsbar.		
Inredning				
Plats för inredning och utrustning		Arbetsbord samt stol och förvaringsenheter, 3 st. Arbetsbord ska klara två skärmar. Journalaskåp. För ändamålet utformat låsbart journalaskåp bör användas. Plats för mindre bord och 3-4 stolar alternativt fåtöljer och soffa i samtalsrum. IT- anslutning.		
Läges- och sambandkrav		Ska ligga i nära anslutning entrérum.		
Frågeställningar/ Att tänka på		Rummet ska vara låsbart enligt verksamhetens och kommunens riktlinjer.		
Övrigt				

1.1.6

LOKALPROGRAM

1.1.7 Samtalsrum

Samtalsrum		Antal: 1	Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11
Beskrivning av verksamheten, funktion: Bokningsbart rum för samtal				Reviderad:
Area m² Ca 10	Mått -	Fri rumshöjd 2,7 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Ja
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) -	Personer max (st.) 4
Allmänna krav		Rum med plats för skolpsykolog och ytterligare 3-4 sittplatser för samtal. Rummet kan delas andra.		
Särskilda krav		God allmänbeslysning. Lägst ljudklass C, R'w 48 dB (tal hörs ej, högröstat tal kan höras) Utsida dörr ska förses med Upptaget-vänta-stig in system. Utsida dörr ska förses med skyltning.		
Inredning				
Plats för inredning och utrustning		Plats för mindre bord och 3-4 stolar alternativt fåtöljer och soffa. IT- anslutning.		
Läges- och sambandkrav		Ska ligga i nära anslutning till skolkuratorer och skolpsykolog		
Frågeställningar/ Att tänka på		Rummet ska vara låsbart enligt verksamhetens och kommunens riktlinjer.		
Övrigt				

LOKALPROGRAM

1.1.8 Skolsköterska

Skolsköterska		Antal: 2 (2 mottagningar)	Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11
Beskrivning av verksamheten, funktion: Arbetsrum för skolsköterska med undersökningsrum				Reviderad:
Area m² 20-25	Mått -	Fri rumshöjd 2,7 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Ja
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) 1	Personer max (st.) 4
Allmänna krav		<p>Rum med plats för skolsköterska och skolläkare samt ytterligare 3-4 sittplatser för samtal.</p> <p>Rum ska även rymma undersökningsbords och journalarkiv mm se nedan.</p>		
Särskilda krav		<p>God allmänbeslysning samt arbetsbelysning över arbetsbord.</p> <p>Lägst ljudklass C, R'w 48 dB (tal hörs ej, högröstat tal kan höras)</p> <p>Utsida dörr ska föreses med Upptaget-vänta-stig in system.</p> <p>Utsida dörr ska förs med skyltning.</p> <p>Den lokal där journaler förvaras bör vara låsbar.</p>		
Inredning		<p>Pentryenhet med diskbänk och elplatta.</p> <p>Över- och underskåp.</p> <p>Låsbart kylskåp med larmfunktion till vacciner eller läkemedel som fordrar förvaring i kyla.</p> <p>Handfat</p>		
Plats för inredning och utrustning		<p>Arbetsbord samt stol. Arbetsbord ska klara två skärmar.</p> <p>Förvaringsmöjligheter (i skåp eller förråd) varav minst ett låsbart skåp för förvaring av läkemedel, sprutor och receptblanketter.</p> <p>Journal-skåp. För ändamålet utformat låsbart journal-skåp bör användas.</p> <p>Höj- och sänkbar undersökningsbords</p> <p>Övrig nödvändig utrustning för undersökning och behandling, t ex tavla för synundersökning, våg och mätutrustning mm.</p> <p>Plats för mindre bord och 3-4 stolar alternativt fåtöljer och soffa.</p> <p>IT- anslutning.</p>		
Läges- och sambandkrav		Ska ligga i nära anslutning till entrérum, vilrum för elever och rwc.		
Frågeställningar/ Att tänka på		Rummet ska vara låsbart enligt verksamhetens och kommunens riktlinjer.		
Övrigt				

LOKALPROGRAM

1.1.9 Vilrum, elever

Vilrum, elever		Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11	Reviderad:
Beskrivning av verksamheten, funktion: Vilrum för elever				
Area m² Ca 8	Mått -	Fri rumshöjd 2,7 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Nej
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) -	Personer max (st.) 1
Allmänna krav				
Särskilda krav		Lägst ljudklass C, R'w 48 dB (tal hörs ej, högröstat tal kan höras) Möjlighet till vila.		
Inredning		Tvättställ. Möjlighet till mörkläggnings om rummet haf fönster.		
Plats för inredning och utrustning		Plats för säng/soffa, litet bord, två fotöljer samt klädkrok.		
Läges- och sambandkrav		Placeras i närhet till skolsköterska och RWC för elever. Vilrum ska nås från skolsköterska samt från neutral utrymme.		
Frågeställningar/ Att tänka på		Rummet ska vara låsbart enligt verksamhetens och kommunens riktlinjer.		
Övrigt				

LOKALPROGRAM

1.1.10 RWC, elever

RWC, elever		Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11	Reviderad:
Beskrivning av verksamheten, funktion: RWC för elever				
Area m² Ca 5	Mått -	Fri rumshöjd 2,4 m	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Nej
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) -	Personer max (st.) 1
Allmänna krav				
Särskilda krav		Dörrlås på toaletter ska vara färgkodat både inifrån och utifrån som visar om det är låst. Lägst ljudklass C, R _w 44 dB		
Inredning		Wc. Tvättställ. Blandare. Dispenser för pappershanddukar. Spegel över tvättställ. Vägghängd papperskorg Vägghängt ställ för toaborste. Sanitetspåsebehållare med lock. Toalettpappershållare. Klädkrok. Tvåldispenser.		
Plats för inredning och utrustning		Plats för handsprit.		
Läges- och sambandkrav		Placeras i nära anslutning till vilrum för elever och skolsköterskemottagning.		
Frågeställningar/ Att tänka på				
Övrigt				

LOKALPROGRAM


1.1.12 Närförråd, kontorsmateriel

Närförråd, kontorsmateriel		Antal: 1	Rumsnr: -	Datum: 2023-09-11
Beskrivning av verksamheten, funktion: Förvaring av kontorsmateriel				Reviderad:
Area m² Ca 8	Mått -	Fri rumshöjd -	Höjd till u k bjälklag -	Krav på dagsljus Nej
Brand -		Rumsakustik SS025268:2007	Personer normalt (st.) -	Personer max (st.) -
Allmänna krav		-		
Särskilda krav		Låsbart.		
Inredning		Väggfasta hyllor utmed en vägg.		
Plats för inredning och utrustning				
Läges- och sambandkrav		Kan samordnas med IT-rum, 330-08		
Frågeställningar/ Att tänka på		Rummet ska vara låsbart enligt verksamhetens och kommunens riktlinjer.		
Övrigt				

LOKALPROGRAM

2 SAMBANDSDIAGRAM

Elevhälsan Huddinge Gymnasium



LOKALPROGRAM

3 FOTON FRÅN BEFINTLIGA LOKALER



Entrérum



Entrérum / Studieväglädningsrum



Studieväglädningsrum, bild 1



Studieväglädningsrum, bild 2



Studieväglädningsrum



Specialpedagog

LOKALPROGRAM



Skolpsykolog



Skolkurator, bild 1



Skolkurator, bild 2



Skolsköterska, bild 1



Skolsköterska, bild 2



Skolsköterska, bild 3

LOKALPROGRAM



Vilrum, elever



Wc, elever



Arkiv, bild 1



Arkiv, bild 2