

Djur i viltvårdsplanen

KLN 220224



Huddinge

Vildsvin *Sus scrofa*



Artspecifik riktlinje: Minska

- Generell minskning av stammen i Huddinge
- Jakt syftar till att minska skador på jordbruksmark och störningar i bostadsområden
- Nationell och regional (Stockholms län) förvaltningsplan för vildsvin finns
- Trikiner, cesium och afrikansk svinpest
- Trikiner och cesium provtas för det kött som inte konsumeras av jägaren

Afrikansk svinpest är än så länge inte påträffad i Sverige men försiktighetsåtgärder ska tas

Rådjur *Capreolus capreolus*



Artspecifik riktlinje: Minska

Finns i hela kommunen

Drar sig gärna till bebyggda områden

- Omkring 120 rådjur skjuts årligen på Huddinge kommuns mark
 - varav ca hälften inom skyddsjakt

Räv (rödräv) *Vulpes vulpes*



Artspecifik riktlinje: Bibehålla

Allätare – smågnagare, harar, fåglar och fågelägg, rådjurskid men även stora insekter och bär

- Skabbrävar förekom frekvent under 2021
- Avskjutning är inriktad på dessa
- Kan bosätta sig i tätbebyggda områden

Kanadagås *Branta canadensis*



Artspecifik riktlinje: Bibehålla (gås fåglar)

- aktivt införd nordamerikansk art
- Häckning främst i våtmarker – Balingsta Bottnen, Ågesta, Lissmasjön, Flemingsbergsviken, Trehörningen (Sjödalen) m.fl.
- Diskussion om skyddsjakt
- Problem främst vid badplatser

Bäver *Castor fiber*



Artspecifik riktlinje: bibehålla

- Utrotad i Sverige i slutet av 1800-talet – återinförd 1920-talet
- Kraftig spridning i slutet av 1900-talet i södra Sverige
- Huddinge - Finns i princip samtliga sjöar, ibland flera hyddor i större sjöar
- Skydds jakt endast i samråd med kommunen
- God naturvårdare – fäller mycket asp (ibland framkomlighetsproblem)

Mink *Neovison vison*



Artspecifik riktlinje: Kraftigt minska

- Aktivt införd efter år 1800, nordamerikansk art
- Kan förväxlas med utter
- Anpassningsbart rovdjur – huvudsaklig föda i Nordamerika är Bisam
- I Sverige - fiskar, groddjur, smågnagare, fåglar och större ryggradslösa djur som kräftor.
- Kan göra stor skada i fågelkolonier
- Insats 2022-2023?

Diskussion - spaning

Hönsfåglar – tjäder, orre, fasan, rapphöna och morkulla
riktlinje viltvårdsplanen: Öka

- Skogshöns – tjäder och järpe
- Tjäder – fast stam (än så länge)
- Förekommer i Flemingsbergsskogen och Paradiset/Hanveden
- Järpe – troligen utgången svag stam
- Inga rapporterade fynd efter 2010 (Artportalen)

Diskussion - spaning

Fälthöns

Fasan

- Aktivt införd, inplanterad för jakt
- Balingsta, Ågesta, Lissma, Flemingsbergsviken

Rapphöna

Kraftig minskning i Sverige sedan 1950-talet

Knuten till jordbrukslandskapet, inte alltför intensivt odlade marker

Ursprunglig population troligen utgången, befintlig resultat av utsättning för jakt

En (1 st) observation i Huddinge år 2002 vid Sundby gård (Artportalen)