

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM**

Avdelning 32

DOM

2019-10-29

Meddelad i Stockholm

Mål nr

8321-19

HUDDINGE KOMMUN
Bygglövs- och tillsynsnämnden

2019-11-01

KLAGANDEInger GUNILLA Swedbjer, 19590902-0280
Mossbrännevägen 23 Lgh 1001
141 38 Huddinge**MOTPART**Natur- och byggnadsnämnden i Huddinge kommun
141 85 Huddinge**ÖVERKLAGAT BESLUT**Natur- och byggnadsnämnden i Huddinge kommuns beslut 2019-03-25,
bilaga 1**SAKEN**

Bostadsanpassningsbidrag

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN

Gunilla Swedbjer överklagar Natur- och byggnadsnämnden i Huddinge kommuns (nämndens) beslut att inte bevilja henne reparation av befintligt elrullstolsförråd eller installation av ett nytt elrullstolsförråd. Hon anför bl.a. följande. Hon har fått information från Hjälpmedelscentralen att man alltid måste ha elrullstolen på laddning och att den måste förvaras varmt och torrt. Om laddaren utsätts för väta finns risk för elektriska stötar och att den förstörs. Hon fick ett förråd beviljat år 1997 men detta förråd har blivit fuktskadat. Jalusidörren är svår att öppna och hon behöver hjälp att hantera den. Hon behöver ett större och högre förråd på grund av att en ställning monterats på hennes elrullstol som medför att sitsen inte kan fällas. Hon kan inte förvara sin elrullstol utomhus med tanke på försäkring och stöldrisk.

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Att Hjälpmedelscentralen ställer vissa krav på förvaring av elrullstolen inverkar inte på bedömningen av om bostadsanpassningsbidrag ska beviljas eller inte (jfr Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 788-11). Det är inte på grund av Gunilla Swedbjers funktionsnedsättning som det behövs en förvaringsplats vars temperatur inte understiger +5 grader utan det är på grund av de krav som Hjälpmedelscentralen ställer vid förskrivning av elrullstol.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Av 8 § lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår att bostadsanpassningsbidrag inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver utföras på grund av eftersatt underhåll.

I övrigt framgår tillämpliga bestämmelser av bilaga 1.

Reparation av befintligt förråd

Gunilla Swedbjers har ett förråd avsett för elrullstol på sin tomt. Hon har uppgett att förrådet uppfördes med stöd av bostadsanpassningsbidrag år 1997. Förrådet är nu slitet, bl.a. är jalusidörren svår att få upp, belysningen fungerar inte och lister och golv är slitna. Bostadsanpassningsbidrag beviljas dock inte för åtgärder som i första hand behöver vidtas på grund av eftersatt underhåll. Det finns inget som tyder på att förrådet, som nu är över 20 år gammalt, har utsatts för onormalt slitage på grund av Gunilla Swedjers funktionsnedsättning. Inte heller kan det anses vara fråga om någon reparation av sådant tekniskt slag som avses i lagen. Gunilla Swedjer kan därför inte beviljas bostadsanpassningsbidrag för att reparera det befintliga förrådet.

Installation av ett nytt elrullstolsförråd

Av de fotografier som finns i målet framgår att Gunilla Swedbjers elrullstol får plats i det befintliga förrådet och att den kan laddas där. Hon har även en altan med tak på baksidan av huset med ramp där elrullstolen kan förvaras och laddas. Att förrådet är slitet och att det saknas värme i förrådet och på altanen medför inte att Gunilla Swedjers bostad inte är ändamålsenlig. Enligt praxis har den omständigheten att landstinget ställt vissa krav på förvaring av elrullstol inte haft någon avgörande betydelse vid bedömningen av om bostadsanpassningsbidrag ska beviljas eller inte (jfr kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1703-02, mål nr 2653-16, mål nr 2322-16 och kammarrätten i Göteborgs mål nr 788-11). Av handlingarna i målet framgår att elrullstolen kan förvaras i temperatur från -40 grader till +65 grader. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att ett nytt förråd till elrullstolen inte är en nödvändig åtgärd för att Gunilla Swedbjers bostad ska vara ändamålsenlig för henne. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03).



Annica Hellström

Rådman

Nämndemännen Mona Andersson, Karl-Gustav Franzén och Lena Olsson har också deltagit i avgörandet. Emma Linderöth har föredragit målet.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
 I STOCKHOLM
 Avdelning 32

 INKOM: 2019-04-10
 MÅLNR: 8321-19
 AKTBIL: 3

 Handläggare
 Cecilia Gusting
 08-535 363 82
 cecilia.gusting@huddinge.se

 Swedbjer, Gunilla
 Mossbrännevägen 23 Lgh 1001
 141 38 Huddinge

Beslut om bostadsanpassningsbidrag

Beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag för:

- Reparation av befintligt elrullstolsförråd eller installation av nytt elrullstolsförråd

Underlag för beslutet

- Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom 2019-01-07
- Intyg om bostadsanpassningsbidrag utfärdat av arbetsterapeut Camilla Johansen, Aleris Rehab Huddinge, daterat 2018-11-29

Utredning av ärendet

Av arbetsterapeutens intyg framgår att Gunilla Swedbjer har en hjärt- och lungsjukdom, kronisk bältros, Raynards syndrom, fibromyalgi samt mitokondriell dysfunktion. Klarar att själv komma ut på promenader med sin elrullstol och vill gärna ut några gånger i veckan när vädret tillåter. Sjukdomen har försämrats och syrgas används dygnet runt och en liten syrgasbehållare tas med när hemmet lämnas. Gunilla har ett gammalt elrullstolsförråd som är trasigt och dörrens öppnare fungerar inte och den manuella öppnaren är mycket ansträngande att använda.

Hembesök

Vid hembesök berättar Gunilla Swedbjer att hon har svårt med kyla och inte är ute så mycket på vintern. Hon tar sig till familj, vårdcentral och centrum i närheten. Gunilla Swedbjer beviljades bidrag år 1997 för ett elrullstolsförråd som placerats nedanför entrén till villan.

Belysningen i elrullstolsförrådet har gått sönder och det går inte alltid att stänga jalousidörren till förrådet samt det är slitna lister och dåligt golv.

Gunilla Swedbjer bor i villa. På baksidan av huset finns en altan med tak, en tillgänglig ramp samt eluttag. Enligt bruksanvisning för elrullstolen, Invacare Comet framgår att temperaturområde för förvaring är - 40 grader till + 65 grader.

Skälen för beslutet

Av 1 § i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår att denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Av 5 § framgår att bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Enligt 11 § i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om

1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag även för besiktning och annat underhåll än reparation.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Bidrag lämnas inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av äldre bestämmelser i sådan bostad som avses i 6 §.

Av förarbetena framgår att bostadsanpassningsbidrag endast lämnas om sökta åtgärder är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för personen med funktionsnedsättning. Det ska finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som bidrag söks för. Åtgärderna ska kunna bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen och således tillgodose de behov personen har på grund av funktionsnedsättningen (prop. 2017/18:80 s 69).

Bygglövs- och tillsynsnämndens bedömning

Nämnden finner att Gunilla Swedbjer har behov av att använda elrullstol för att kunna förflytta sig självständigt.

Gunilla Swedbjer är bosatt i en stad och det har inte framkommit att hon har några längre avstånd till viktiga samhällsfunktioner. Med hänsyn till detta bedöms Gunilla Swedbjer kunna planera användningen av elrullstolen på så sätt att den minskade kapaciteten vid kall förvaring och laddning inte inverkar på rullstolens funktionsduglighet.

Nämndens bedömning är att det finns förvaringsutrymmen på framsida och baksida med tillgång till eluttag där elrullstolen kan laddas, därför kan installation av ett nytt elrullstolsförråd inte anses nödvändigt för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad.

Nämnden bedömer även att reparera det gamla elrullstolsförrådet inte är att betrakta som reparation av kvalificerad teknisk utrustning utan som normalt bostadsunderhåll. Det framkommer inte heller att behovet av reparation har uppstått som en följd av onormalt slitage som berodde på funktionsnedsättningen. Bostadsanpassningsbidrag kan därför inte beviljas för reparation av elrullstolsförråd.

Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsavdelningen enligt punkt I 1 i bygglovs- och tillsynsnämndens delegationsordning.

Bilagor:
Hur du överklagar beslutet



Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresset, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

