

Trädinventering i Segeltorps industriområde

Träden inventerades 2024-11-11

av certifierad besiktningsman Jörg Roepcke



TRÄDMÄSTARNA

Alla träd med
DBH över 20cm inventerades.



Träinventering i Segeltorps industriområde

Samtliga träd bör ombesiktigas om fem år.

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

Träden inventerades: 2024-11-11



Strukturell kondition (riskklass)

God - Låg riskfaktor.

Måttlig - Viss riskfaktor Viss risk kan föreligga. Ett träd med har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

Nr	Träd Art (svensk/latin)	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Anmärkningar (allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)			Möjliga åtgärder		Latitude	Longitude
										(SWEREF 991800)		
001	skogslönn Acer platanoides	28	5	God	Måttlig	dubbelstam			Kräver inga åtgärder		6574144	146703
002	tall Pinus sylvestris	25	3	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574148	146707
003	tall Pinus sylvestris	24	3	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574147	146711
004	vårtbjörk Betula pendula	24	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574149	146713
005	vårtbjörk Betula pendula	20	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574153	146713
006	tall Pinus sylvestris	22	3	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574165	146716
007	tall Pinus sylvestris	24	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574157	146712
008	tall Pinus sylvestris	24	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574159	146711
009	vårtbjörk Betula pendula	20	3	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574164	146712
010	vårtbjörk Betula pendula	21	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574164	146710
011	tall Pinus sylvestris	40	6	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574135	146699
012	tall Pinus sylvestris	26	4	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6574137	146702
013	vårtbjörk Betula pendula	25	5	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574137	146704
014	vårtbjörk Betula pendula	16+20	3	Måttlig	God	dubbelstam	stamförgrening med inväxt bark	något lutande	Kräver inga åtgärder		6574137	146706
015	tall Pinus sylvestris	31	5	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574138	146710
016	tall Pinus sylvestris	25	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574158	146724
017	tall Pinus sylvestris	20	3	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574161	146723
018	tall Pinus sylvestris	25	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574165	146722
019	tall Pinus sylvestris	29	5	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574168	146720
020	äpple Malus domestica	21	4	Måttlig	Måttlig	tidigare avlägsnad delstam	omfattande stam- /stambasröta	risk för kollaps	Kräver inga åtgärder		6574180	146718
021	vårtbjörk Betula pendula	20	5	Måttlig	Måttlig	nyligen avbruten delstam	barknekroser	lutande	bör fällas		6574179	146725
022	vårtbjörk Betula pendula	30	7	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574177	146728

Träinventering i Segeltorps industriområde

Samtliga träd bör ombesiktigas om fem år.

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

Träden inventerades: 2024-11-11



Strukturell kondition (riskklass)

God - Låg riskfaktor.

Måttlig - Viss riskfaktor Viss risk kan föreligga. Ett träd med har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

Nr	Träd Art (svensk/latin)	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Anmärkningar		Möjliga åtgärder		Latitude	Longitude
						(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)				(SWEREF 991800)	
023	skogslönn Acer platanoides	22	7	God	God	något lutande		Kräver inga åtgärder		6574175	146726
024	skogslönn Acer platanoides	22	6	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574172	146727
025	gran Picea abies	37	6	God	Måttlig	nära byggnad	segmentvis uppstammat	Kräver inga åtgärder		6574173	146731
026	vårtbjörk Betula pendula	33	7	God	God	dubbelstam		Kräver inga åtgärder		6574170	146733
027	tall Pinus sylvestris	22	3	God	Måttlig	-		Kräver inga åtgärder		6574168	146731
028	tall Pinus sylvestris	25	3	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574168	146729
029	tall Pinus sylvestris	22	3	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574170	146728
030	tall Pinus sylvestris	24	4	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574163	146731
031	tall Pinus sylvestris	24	5	God	God	något lutande		Kräver inga åtgärder		6574161	146729
032	tall Pinus sylvestris	22	3	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574158	146731
033	tall Pinus sylvestris	36	5	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574147	146733
034	skogslönn Acer platanoides	16+23	6	Måttlig	God	dubbelstam	står på berg	Kräver inga åtgärder		6574149	146727
035	sälg Salix caprea	32+54	10	God	God	flerstammig	stamförgrening med inväxt bark	Kräver inga åtgärder		6574187	146726
036	sälg Salix caprea	53	9	God	God	flerstammig	stamförgrening med inväxt bark	Kräver inga åtgärder		6574189	146728
037	vårtbjörk Betula pendula	34	7	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574193	146727
038	skogslönn Acer platanoides	24+25	7	God	God	dubbelstam		Kräver inga åtgärder		6574202	146729
039	vårtbjörk Betula pendula	27	7	God	God	står i betongring	förhöjd marknivå	Kräver inga åtgärder		6574205	146732
040	vårtbjörk Betula pendula	7-27	8	God	God	flerstammig		Kräver inga åtgärder		6574214	146741
041	vårtbjörk Betula pendula	25	7	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574216	146744
042	vårtbjörk Betula pendula	24	6	God	God	något lutande		Kräver inga åtgärder		6574219	146746
043	asp Populus tremula	29	7	God	God	-		Kräver inga åtgärder		6574220	146756
044	asp Populus tremula	20	5	God	God	något lutande		Kräver inga åtgärder		6574221	146758

Träinventering i Segeltorps industriområde

Samtliga träd bör ombesiktigas om fem år.

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

Träden inventerades: 2024-11-11



Strukturell kondition (riskklass)

God - Låg riskfaktor.

Måttlig - Viss riskfaktor Viss risk kan föreligga. Ett träd med har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

Nr	Träd Art (svensk/latin)	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Anmärkningar (allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)			Möjliga åtgärder		Latitude	Longitude
										(SWEREF 991800)		
045	asp Populus tremula	20	4	Måttlig	God	står på berg			Kräver inga åtgärder		6574224	146761
046	ek Quercus robur	30	8	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6574249	146784
047	vårtbjörk Betula pendula	18+20	4	God	Måttlig	dubbelstam	stamförgrening med inväxt bark	något lutande	bör fällas		6574248	146785
048	blågran Picea pungens	44	3	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574253	146792
049	blågran Picea pungens	39	3	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6574256	146801
050	ek Quercus robur	59	12	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574244	146786
051	tall Pinus sylvestris	48	7	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574238	146792
052	ek Quercus robur	31	8	God	God	något lutande	sned topp		Kräver inga åtgärder		6574238	146794
053	ek Quercus robur	35	7	God	Måttlig	-			Kräver inga åtgärder		6574235	146796
054	asp Populus tremula	30	7	Måttlig	Dålig	död topp			bör fällas		6574233	146790
055	ek Quercus robur	41	8	Måttlig	Dålig	död topp	döda grenar		underhållsbeskäring		6574228	146792
056	ek Quercus robur	42	7	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574221	146795
057	tall Pinus sylvestris	58	8	God	Måttlig	-			Kräver inga åtgärder		6574216	146796
058	fågelbär Prunus avium	23	5	God	Måttlig	något lutande			Kräver inga åtgärder		6574223	146805
059	ek Quercus robur	25	6	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574212	146812
060	ek Quercus robur	20	5	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574211	146816
061	ek Quercus robur	20	5	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6574208	146813
062	tall Pinus sylvestris	35	3	Måttlig	Död	dött träd	höga naturvärden		Kräver inga åtgärder		6574198	146808
063	ek Quercus robur	52	9	Måttlig	Måttlig	döda grenar	stamröta	fruktkroppar av ekticka	underhållsbeskäring	kronreduktion	6574192	146809
064	ek Quercus robur	72	15	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574195	146817
065	ek Quercus robur	70	16	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574194	146821
066	alm Ulmus glabra	19-22	6	Måttlig	God	flerstammig	stamförgrening med inväxt bark		bör fällas		6574191	146819

Träinventering i Segeltorps industriområde

Samtliga träd bör ombesiktigas om fem år.

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningssman: Jörg Roepcke

Träden inventerades: 2024-11-11



Strukturell kondition (riskklass)

God - Låg riskfaktor.

Måttlig - Viss riskfaktor Viss risk kan föreligga. Ett träd med har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

Nr	Träd	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass	Vitalitet	Anmärkningar			Möjliga åtgärder		Latitude	Longitude
	Art (svensk/latin)			(strukturell kondition)	(biologisk kondition)	(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)					(SWEREF 991800)	
067	ek Quercus robur	28	8	God	God	står på berg	inväxt armeringsjärn		Kräver inga åtgärder		6574183	146827
068	alm Ulmus glabra	22	6	God	God	nära byggnad			Kräver inga åtgärder		6574195	146847
069	fågelbär Prunus avium	20+22	7	Måttlig	God	dubbelstam	stamförgrening med inväxt bark		Kräver inga åtgärder		6574188	146850
070	ek Quercus robur	33	8	God	Måttlig	något lutande			Kräver inga åtgärder		6574180	146819
071	tall Pinus sylvestris	45	6	Måttlig	Dålig	död topp	barksjuka törskate på stam/topp	stamskada	Kräver inga åtgärder		6574177	146819
072	ek Quercus robur	44	5	God	Måttlig	-			Kräver inga åtgärder		6574175	146817
073	ek Quercus robur	56	9	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574173	146814
074	ek Quercus robur	57	12	God	God	döda grenar			Kräver inga åtgärder		6574172	146819
075	ek Quercus robur	48	12	Måttlig	Dålig	döda krondelar	troligen rotskada		kronreduktion		6574170	146828
076	skogslönn Acer platanooides	30	7	God	Måttlig	-			Kräver inga åtgärder		6574162	146819
077	ek Quercus robur	50	9	God	God	döda grenar			Kräver inga åtgärder		6574140	146833
078	tuja Thuja occidentalis	26	3	God	Måttlig	-			Kräver inga åtgärder		6574139	146836
079	ek Quercus robur	62	10	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574128	146837
080	jättetuja Thuja plicata	47	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574122	146843
081	fågelbär Prunus avium	16+32	8	God	God	flerstammig	stamförgrening med inväxt bark		Kräver inga åtgärder		6574110	146943
082	fågelbär Prunus avium	33+33	9	God	God	flerstammig	stamförgrening med inväxt bark		Kräver inga åtgärder		6574105	146845
083	hästkastanj Aesculus hippocastanum	37	7	God	Måttlig	dubbelstam	något lutande		Kräver inga åtgärder		6574097	146849
084	prydnadsapel Malus sp.	22	3	God	Måttlig	lutande	växer undertryckt	stamröta/håligheter	Kräver inga åtgärder		6574097	146851
085	ek Quercus robur	77	11	God	Måttlig	tidigare avlägsnad delstam	asfaltstäckt rotzon		Kräver inga åtgärder		6574189	146791
086	tall Pinus sylvestris	56	7	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6574179	146798
087	gran Picea abies	54	5	God	Måttlig	-			Kräver inga åtgärder		6574172	146790

Träinventering i Segeltorps industriområde

Samtliga träd bör ombesiktigas om fem år.

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

Träden inventerades: 2024-11-11




Strukturell kondition (riskklass)

God - Låg riskfaktor.

Måttlig - Viss riskfaktor Viss risk kan föreligga. Ett träd med har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

Nr	Träd Art (svensk/latin)	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Anmärkningar (allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)			Möjliga åtgärder		Latitude	Longitude
										(SWEREF 991800)		
088	gran Picea abies	47	4	God	Måttlig	-			Kräver inga åtgärder		6574189	146787
089	skogslönn Acer platanoides	22	5	God	Måttlig	något lutande	inväxt i staket		Kräver inga åtgärder		6574165	146784
090	ek Quercus robur	33	9	Måttlig	God	rotskada			Kräver inga åtgärder		6574162	146775
091	asp Populus tremula	21	5	Måttlig	Dålig	-			bör fällas		6574157	146765
092	asp Populus tremula	25	7	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574151	146754
093	asp Populus tremula	33	8	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574150	146752
094	asp Populus tremula	28	7	Måttlig	God	tidigare avlägsnad delstam	stamskada		Kräver inga åtgärder		6574158	146746
095	ek Quercus robur	17+27	9	God	God	dubbelstam			Kräver inga åtgärder		6574152	146741
096	tall Pinus sylvestris	26	3	God	Måttlig	gammal stamskada			Kräver inga åtgärder		6574145	146738
097	ek Quercus robur	75	14	God	God	asfaltstäckt rotzon			Kräver inga åtgärder		6574009	146884
098	sälg Salix caprea	16-21	8	God	Måttlig	flerstammig	stamförgrening med inväxt bark		Kräver inga åtgärder		6573943	146908
099	rosenhagtorn Crataegus x media 'Paul's Scarlett'	24	2	God	Dålig	flerstammig			Kräver inga åtgärder		6574060	147070
100	rosenhagtorn Crataegus x media 'Paul's Scarlett'	14-20	3	God	God	flerstammig	tidigare toppkat		Kräver inga åtgärder		6574037	147037
101	vårtbjörk Betula pendula	22	5	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574156	147022
102	vårtbjörk Betula pendula	21	4	God	God	dubbelstam	omfattande stamskada		Kräver inga åtgärder		6574155	147019
103	ek Quercus robur	79	10	God	Måttlig	tidigare kronreducerat	asfaltstäckt rotzon		Kräver inga åtgärder		6574131	146991
104	ek Quercus robur	70	10	God	God	står i stensättning	tidigare toppkat		Kräver inga åtgärder		6574164	147007
105	alm Ulmus glabra	27-40	7	Måttlig	Dålig	flerstammig	tidigare toppkat	symtom på almsjuka	återbesiktning juli		6574183	147030
106	skogslönn Acer platanoides	14-27	9	Måttlig	God	flerstammig	stamförgrening med inväxt bark		Kräver inga åtgärder		6574212	147015
107	äpple Malus domestica	25	2	God	Dålig	avbruten topp	stamröta/hålighet		Kräver inga åtgärder		6574211	147020
108	skogslönn Acer platanoides	36	8	God	God	flerstammig	omfattande stamskada		Kräver inga åtgärder		6574196	146898

Trädinventering i Segeltorps industriområde

Samtliga träd bör ombesiktigas om fem år.

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

Träden inventerades: 2024-11-11




Strukturell kondition (riskklass)

God - Låg riskfaktor.

Måttlig - Viss riskfaktor Viss risk kan föreligga. Ett träd med har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

Nr	Träd Art (svensk/latin)	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Anmärkningar (allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)			Möjliga åtgärder		Latitude	Longitude
										(SWEREF 991800)		
109	tysklönn Acer pseudoplatanus	30	5	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6574197	146891
110	alm Ulmus glabra	28+35	8	God	God	dubbelstam			Kräver inga åtgärder		6574198	146887
111	skogslönn Acer platanoides	35	7	God	Måttlig	dubbelstam			Kräver inga åtgärder		6573968	147156
112	vårtbjörk Betula pendula	46	7	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6573967	147159
113	tall Pinus sylvestris	51	8	God	Måttlig	något lutande			Kräver inga åtgärder		6573971	147166
114	ek Quercus robur	25	5	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6573973	147173
115	sälg Salix caprea	20+24	4	Måttlig	Dålig	dubbelstam	döda grenar	stamröta	underhållsbekärning		6573962	147172
116	fågelbär Prunus avium	23	6	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6573956	147176
117	tall Pinus sylvestris	38	4	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6573961	147162
118	vitpil Salix alba	55	8	Måttlig	God	tidigare kronreducerat	tidigare avlägsnad delstam	begynnande stamröta	Kräver inga åtgärder		6573950	147160
119	fågelbär Prunus avium	25	6	God	God	står i betongring			Kräver inga åtgärder		6573939	147174
120	ek Quercus robur	47	10	God	God	något lutande	står i betongring		Kräver inga åtgärder		6573938	147178
121	tall Pinus sylvestris	52	5	God	Måttlig	något lutande			Kräver inga åtgärder		6573939	147182
122	ek Quercus robur	25	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder		6573936	147186
123	sälg Salix caprea	33	6	God	God	tidigare hårt beskurit			Kräver inga åtgärder		6573852	147150
124	sälg Salix caprea	15-24	5	God	God	flerstammig			Kräver inga åtgärder		6573848	147149
125	vårtbjörk Betula pendula	39	7	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6573821	147162
126	skogslönn Acer platanoides	23	3	God	God	nyligen toppkapat			Kräver inga åtgärder		6573824	147157
127	skogslönn Acer platanoides	20	4	God	God	dubbelstam			Kräver inga åtgärder		6573826	147151
128	ek Quercus robur	53	10	God	God	något lutande			Kräver inga åtgärder		6573814	147089
129	ek Quercus robur	41	8	God	Måttlig	lutande	obalanserad krona		Kräver inga åtgärder		6573814	147082

Träinventering i Segeltorps industriområde

Samtliga träd bör ombesiktigas om fem år.

Utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

Träden inventerades: 2024-11-11



Strukturell kondition (riskklass)

God - Låg riskfaktor.

Måttlig - Viss riskfaktor Viss risk kan föreligga. Ett träd med har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

Nr	Träd Art (svensk/latin)	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Anmärkningar (allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)			Möjliga åtgärder	Latitude	Longitude
						(SWEREF 991800)					
130	ek Quercus robur	50	9	God	God	-			Kräver inga åtgärder	6573821	147088
131	ek Quercus robur	40	10	God	God	-			Kräver inga åtgärder	6573823	147086
132	skogslönn Acer platanoides	23	1	God	God	nyligen toppkat			Kräver inga åtgärder	6573816	147079
133	skogslönn Acer platanoides	25	2	God	God	nyligen toppkat			Kräver inga åtgärder	6573818	147077
134	ek Quercus robur	19+26	7	Måttlig	God	dubbelstam	skott från tidigare träd	stambasröta	Kräver inga åtgärder	6573828	147091
135	ek Quercus robur	15-22	7	God	God	flerstammig			Kräver inga åtgärder	6573831	147087
136	vårtbjörk Betula pendula	23	3	God	Måttlig	-			Kräver inga åtgärder	6573832	147084
137	vårtbjörk Betula pendula	25+30	7	God	God	dubbelstam			Kräver inga åtgärder	6573836	147082
138	paraplyalm Ulmus glabra 'Horizontalis'	21-31	8	Måttlig	God	flerstammig	stamförgrening med inväxt bark	tidigare toppkat, toppröta	Kräver inga åtgärder	6573839	147176
139	vårtbjörk Betula pendula	38	8	God	God	-			Kräver inga åtgärder	6573852	147078
140	vårtbjörk Betula pendula	58	8	God	God	flerstammig	tidigare toppkat	röta i gamla beskärningspunkter	Kräver inga åtgärder	6573898	147134
141	vårtbjörk Betula pendula	45	9	God	God	-			Kräver inga åtgärder	6573913	147132
142	vårtbjörk Betula pendula	31	7	God	God	-			Kräver inga åtgärder	6573914	147129
143	vårtbjörk Betula pendula	33+42	9	God	God	dubbelstam			Kräver inga åtgärder	6573924	147102
144	vårtbjörk Betula pendula	24	5	God	God	avbruten topp	krokig stam	asfaltstäckt rotzon	Kräver inga åtgärder	6573930	147082
145	guldgren Laburnum sp.	22	3	God	God	tidigare hårt beskurit	inväxt i staket		Kräver inga åtgärder	6573935	147062
146	vårtbjörk Betula pendula	22	4	God	God	-			Kräver inga åtgärder	6573935	147061
147	tall Pinus sylvestris	46+48	5	God	God	dubbelstam			Kräver inga åtgärder	6574270	146831